



دستگاه‌های جوانه رویشگر

ROYESHGAR Planting Devices ☘

شرکت دانش بنیان رویشگر

دارای خط تولید انواع دستگاه های جوانه خوراکی :

انرژی مصرفی این دستگاه ها برق تکفاز بوده و بنا به سفارش مشتری امکان سه فاز کردن آن نیز می‌باشد .
سینی های دستگاه جوانه رویشگر با ابعاد ۶۰۰×۳۰ سانتی متر از جنس P.P با افزودنی نانو می باشد .
ارتفاع هر سینی ۴ سانتی متر و فاصله طبقات از همدیگر حدود ۱۴ سانتی متر می باشد. جنس بدنه خارجی کلیه دستگاه های جوانه رویشگر ، گالوانیزه پیش رنگ فولاد مبارکه بوده و قابلیت سفارش سازی به استیل را دارد. ارتفاع استاندارد مدل‌های مختلف دستگاه های جوانه رویشگر ۲۲۵ سانتی متر است. امکان سفارشی سازی دستگاه جوانه با توجه به درخواست مشتری وجود دارد.

ظرفیت تولید روزانه	سل	جداره خارجی و داخلی	تعداد و جنس سینی	ابعاد دستگاه (سانتی متر)	مصرف برق روزانه	مصرف آب روزانه
۵۰ کیلوگرم	۵	گالوانیزه استیل	۶۴ P.P	۸۰۰×۱۴۰۰×۲۲۵	۴ کیلووات	۶۰ تا ۸۰ لیتر
۱۰۰ کیلوگرم	۵	گالوانیزه استیل	۱۲۸ P.P	۱۴۰۰×۱۴۰۰×۲۲۵	۴.۷ کیلووات	۸۰ تا ۱۰۰ لیتر
۲۰۰ کیلوگرم	۵	گالوانیزه استیل	۲۵۶ P.P	۲۷۵۰×۱۴۰۰×۲۲۵	۶ کیلووات	۱۰۰ تا ۱۲۰ لیتر
۳۰۰ کیلوگرم	۵	گالوانیزه استیل	۳۸۴ P.P	۳۶۰۰×۱۴۰۰×۲۲۵	۶/۲۵ کیلووات	۱۱۰ تا ۱۳۰ لیتر
۵۰۰ کیلوگرم	۵	گالوانیزه استیل	۶۴۰ P.P	۴۲۰۰×۱۴۰۰×۲۲۵	۷/۲ کیلووات	۳۰۰ تا ۳۵۰ لیتر
۱۰۰۰ کیلوگرم	۵	گالوانیزه استیل	۱۲۸۰ P.P	۷۰۰۰×۲۶۰۰×۲۲۵	۹ کیلووات	۴۸۰ تا ۵۶۰ لیتر

مصرف حداقل آب و برق و برداشت روزانه انواع جوانه به میزان دلخواه • آموزش نحوه ورود به بازار و تولید مرغوب ترین جوانه • دارای استاندارد جهانی برای گرفتن مجوز بهداشت • یکسال گارانتی کامل و ۱۰ سال خدمات پس از فروش • قابلیت تولید همزمان جوانه گندم ، ماش ، یونجه ، عدس ، لوبیا • قابل تولید در هر مکان و شرایط جغرافیایی • محصولات تولید شده در دستگاه تولید شده رویشگر قابلیت مصرف در مصارف زیر را دارد :
کارخانجات مالت سازی ، تولید آرد جوانه و همچنین قابل استفاده در سوهان پزی ها انواع کلوچه و مواد غذایی ، انواع سالاد جوانه و کارخانجات کرم و ماسک زیبایی و...



Royeshgar was award in Twelfth National Festival of Sheikh Bahai, deicide to design and build newest Smart cultivation room to product sprout.

Product sprout with minimum consumption water and electricity power.

Devices have International standard, to take health licensing

One year guaranty and TEN years after sales service.

Device can product different sprout in the same time.

Device can work in all kind of Geographical conditions.

Application:

- Malting Plants
- Cookie
- Salad
- Cosmetic Plants



Royeshgar knowledge-based Company has a production line of any type of fodder devices.

The device uses a single-phase electricity to supply the energy needs. According to customer orders, the device can be equipped with three-phase power.

Trays used in this device is made of polypropylene and their dimension is 30*60*4 cm.

The gap between each bed is 14 centimeter that help to plant to grow better.

Outer body material is pre-painted galvanized sheet.

Standard height of each models of Royeshgar products is 225 cm.

We have ability to customize the device according to customer's request.

Capacity (KG)	Generation	Inner & Outer Body	Tray quantity & Material	Device Dimension (Cm)	Electricity Daily consumption(K W)	Water Daily consumption(Lit)
50	5	Galvanized/ Steel	64 / P.P	80*140*225	4	60 – 80
100	5	Galvanized/ Steel	128 / P.P	140*140*225	4.7	80 – 100
200	5	Galvanized/ Steel	256 / P.P	275*140*225	6	100 – 120
300	5	Galvanized/ Steel	384 / P.P	360*140*225	6.25	110 – 130
500	5	Galvanized/ Steel	640 / P.P	420*140*225	7.2	300 – 350
1000	5	Galvanized/ Steel	1280 / P.P	700*260*225	9	480 - 560

Techno-entrepreneurial Building(2) Isfahan
Science and Technology.Town Isfahan,Iran
☎ 09127661190



www.royeshgar.com

اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک
علمی و تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی ۲
☎ ۰۹۱۲۷۶۶۱۱۹۰

info@royeshgar.com



شرکت علمی و تحقیقاتی اصفهان